

TAILLE MAXI GRANDS CIRCUITS IMPRIMES

En gras: limitation par technologie

05/01/2005

	DECOUPE CHIMIQUE + SIMPLE FACE	DOUBLE FACE TM	MULTICOUCHE 610x914
	Long x larg	Long x larg	Long x larg
Films	1200 x 1600 (phototraçage) 2500 x 650 (montage manuel)		
Préparation surface	2500 x 650	2500 x 650	2500 x 650
Brossage	--- x 640	--- x 640	--- x 640
Lamination	2500 x 787	2500 x 787	2500 x 787
Insolation (2 faces)	2800 x 850	2800 x 850	2800 x 850
Insolation (1 face)	1200 x 1200	1200 x 1200	1200 x 1200
Développement	--- x 650	--- x 650	--- x 650
Dév. sur stripping antennes	--- x 750	--- x 750	--- x 750
Gravure acide	--- x 750	--- x 750	--- x 750
Stripping	--- x 750	--- x 750	--- x 750
IRRIDITE	2800 x 850	2800 x 850	2800 x 850
Perçage		--- x 610	--- x 610
	Pas de limite au scope		
Métal		1900 x 650	1900 x 650
Recharge		1900 x 650	1900 x 650
Gravure ammoniacale		1800 x 650	1800 x 650
Stripping SnPb (hors sécheur)		1900 x 650	1900 x 650
Refusion IR	1500 x 610	1500 x 610	1500 x 610
Passivation	--- x 610	--- x 610	--- x 610
Dorure	600x800	600x800	600x800
Argent chimique	--- x 610	--- x 610	--- x 610

Définition: 200 µm piste/isolement